

**RYOBI**

# HET NIEUWE MAAIEN

HET ULTIEME ACCU AANGEDREVEN  
ZITMAAIER ASSORTIMENT VAN RYOBI®

NIEUWE TUINTRACTORS  
IN DE BROCHURE



**3 JAAR\***  
GARANTIE

ryobitools.eu


# MEER DAN 20 JAAR

## ERVARING IN ACCU ONTWIKKELING EN INNOVATIE

De kracht van een benzinemaaiër, zonder de nadelen van uitlaatgassen, v-snaren en bougies.

Het 72V-accusysteem bevat 100 krachtige cellen per accu. Dit geeft de zitmaaier een kracht die gelijk is aan die van benzinemotoren, maar met alle voordelen van een accu motor. Het 72V-accusysteem levert de noodzakelijke kracht voor zware klussen en bouwt voort op de 36V MAX POWER technologie

## WAAROM 72V



## INTELLICELL™ ACCU TECHNOLOGIE

- Geen uitstoot
- Hoger vermogensrendement\*
- Langere gebruiksduur\*

\*In vergelijking met het 36V MAX POWER systeem

# 20 JAAR

## PREMIUM


handvat

## KERNKOELING

technologie

## LCD

laadindicator



**SCHOK  
ABSORBERENDE**  
behuizing

**100**  
GEAVANCEERDE  
LITHIUM-IONCELLEN



**72V | BRUSHLESS**



**72V 76 CM ZERO TURN ZITMAAIER**

RY72ZTRX76

<b>Maaidek</b>	76 cm Gestanst stalen maaidek
<b>Maaicapaciteit</b>	Tot 4.000 m <sup>2</sup> *
<b>Messen</b>	Enkel mes Cross cut optie
<b>Meegeleverde accu's</b>	2x 72V 10Ah



**72V 107 CM ZERO TURN ZITMAAIER**

RY72ZTRX107

<b>Maaidek</b>	107 cm Gestanst stalen maaidek
<b>Maaicapaciteit</b>	Tot 6.000 m <sup>2</sup> **
<b>Messen</b>	Cross cut meegeleverd
<b>Meegeleverde accu's</b>	2x 72V 10Ah



**72V 137 CM ZERO TURN ZITMAAIER**

RY72ZTRX137

<b>Maaidek</b>	137 cm Gelast stalen maaidek
<b>Maaicapaciteit</b>	Tot 10.000 m <sup>2</sup> ***
<b>Messen</b>	Cross cut meegeleverd
<b>Meegeleverde accu's</b>	3x 72V 10Ah

\*Maaicapaciteit: tot 4.000 m<sup>2</sup> met de standaard meegeleverde accu's en tot 6.000 m<sup>2</sup> bij maximale accubezetting.  
\*\*Maaicapaciteit: tot 6.000 m<sup>2</sup> met de standaard meegeleverde accu's en tot 12.000 m<sup>2</sup> bij maximale accubezetting.  
\*\*\*Maaicapaciteit: tot 10.000 m<sup>2</sup> de standaard meegeleverde accu's en tot 16.000 m<sup>2</sup> bij maximale accubezetting.

**48V | BRUSHLESS**



**48V 76 CM ZITMAAIER**

RY48RM76A

<b>Maaidek</b>	76 cm Gestanst stalen maaidek
<b>Maaicapaciteit</b>	Tot 4.000 m <sup>2</sup>



**48V 96 CM ZITMAAIER**

RM480E

<b>Maaidek</b>	96 cm Gestanst stalen maaidek
<b>Maaicapaciteit</b>	Tot 10.000 m <sup>2</sup>



**48V 106 CM ZERO TURN ZITMAAIER**

ZTR480EX

<b>Maaidek</b>	106 cm Gestanst stalen maaidek
<b>Maaicapaciteit</b>	Tot 12.000 m <sup>2</sup>

**NIEUW 72V | BRUSHLESS**



**72V 107 CM TUINTRACTOR**

RY72TMX107

<b>Maaidek</b>	107 cm Gelast stalen maaidek
<b>Maaicapaciteit</b>	Tot 6.000 m <sup>2</sup> *
<b>Messen</b>	Cross cut
<b>mee-geleverde accu's</b>	2x 72V 10Ah
<b>Uitworp gras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zij-uitwerp</li> <li>• Mulchen</li> <li>• Grasopvang (optionele accessoire)</li> </ul>



**72V 117 CM TUINTRACTOR**

RY72TMX117

<b>Maaidek</b>	117 cm Gelast stalen maaidek
<b>Maaicapaciteit</b>	Tot 10.000 m <sup>2</sup> **
<b>Messen</b>	Cross cut
<b>mee-geleverde accu's</b>	3x 72V 10Ah
<b>Uitworp gras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zij-uitwerp</li> <li>• Mulchen</li> <li>• Grasopvang (optionele accessoire)</li> </ul>

\*Maaicapaciteit tot 8.000 m<sup>2</sup> met 3x72V 10Ah accu's en tot 6.000 m<sup>2</sup> met de standaard meegeleverde accu's.  
\*\*Maaicapaciteit tot 10.000 m<sup>2</sup> met 3x72V 10Ah accu's zoals standaard meegeleverd.



# KRACHTIGE MOTOREN ZONDER SCHADELIJKE UITSTOOT

72V | BRUSHLESS

DE **NIEUWE** RYOBI TUINTRACTOR LEVERT DEZELFDE PRESTATIES ALS TRADITIONELE TUINTRACTOREN MET BRANDSTOFMOTOR.



Geen  
uitstoot



Stil  
in gebruik



Makkelijk  
in onderhoud



Kosten  
besparend



**NIEUW**

**23 PK EQUIVALENT\***

TOT **10.000 m<sup>2</sup>** MAAICAPACITEIT

**SUPERSNEL OPLADEN**

**BENZINEPRESTATIES  
MET STILLERE MOTOR**

- Maait het gras tweemaal
- Geeft een strakke snede
- Superieure mulching
- Fijnere grasresten
- Gezond gazon



**CROSS  
CUT  
MESSEN**



\*Gebaseerd op de prestaties van 4 Brushless motoren.



72V | BRUSHLESS

# 107 CM TUINTRACTOR



Accuconfiguratie	2x 72V 10Ah Lithium Ion accu's
Laadtijd	1,5 uur**
Maaicapaciteit	Tot 6.000 m <sup>2</sup> *
Brushless motoren	3
Maaidek	107 cm Gelast stalen maaidek
Maaihogte	25 - 100 mm
Uitworp gras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zij-uitworp</li> <li>• Mulchen (optionele accessoire)</li> <li>• Grasvang (optionele accessoire)</li> </ul>

## TOT 6.000 m<sup>2</sup>

### MAAICAPACITEIT MET 2X 72V 10AH ACCU'S

#### LCD SCHERM

Om de rij- en messnelheid te monitoren voor optimale prestaties en gebruiksduur

#### OPSLAG RUIMTE

Voor het vervoeren van tuingereedschap

#### CROSS CUT MESSEN

Voor een strakke snede en een gezonder gazon



## 3 BRUSHLESS MOTOREN

### SNEL LOS TE KOPPELEN MAAIDEK

Voor snelle en gemakkelijke schoonmaak en onderhoud

72V | BRUSHLESS

# 117 CM TUINTRACTOR



Accuconfiguratie	3x 72V 10Ah Lithium Ion accu's
Laadtijd	2,5 uur**
Maaicapaciteit	Tot 10.000 m <sup>2</sup> *
Brushless motoren	4
Maaidek	117 cm Gelast stalen maaidek
Maaihogte	25 - 100 mm
Uitworp gras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zij-uitworp</li> <li>• Mulchen (optionele accessoire)</li> <li>• Grasvang (optionele accessoire)</li> </ul>

## TOT 10.000 m<sup>2</sup>

### MAAICAPACITEIT MET 3X 72V 10AH ACCU'S

#### STOEL VERING

Voor ongeëvenaard comfort

#### VOOR- EN ACHTER TREKHAAK

Voor extra veelzijdigheid

#### CRUISE CONTROL

Om langer te maaien



## 4 BRUSHLESS MOTOREN

### SNEL LOS TE KOPPELEN MAAIDEK

Voor snelle en gemakkelijke schoonmaak en onderhoud

\*Maaicapaciteit tot 8.000 m<sup>2</sup> met 3x72V 10Ah accu's en tot 6.000 m<sup>2</sup> met 2x 72V 10Ah accu's zoals standaard meegeleverd.

\*\*Geldt voor het standaard meegeleverde accupakket.

\*Maaicapaciteit tot 10.000 m<sup>2</sup> met 3x72V 10Ah accu's zoals standaard meegeleverd.

\*\*Geldt voor het standaard meegeleverde accupakket.



72V | BRUSHLESS

# HET NIEUWE MAAIEN

SNEL OPLADEN EN NAUWKEURIG MAAIEN



HET RYOBI® 72V  
ZITMAAIER  
ASSORTIMENT

NEEM HET VOORTOUW MET RYOBI'S MEEST  
RECENTE ASSORTIMENT LITHIUM-ION ZITMAAIERS.

## ZERO TURN BIEDT

### PERFECT ZICHT

- Bestuurders kunnen direct voor zich kijken en precies zien wat ze maaien

### NAUWKEURIG MAAIEN


- Het vermogen om scherpe bochten te maken en dicht langs obstakels te maaien, zorgt ervoor dat ook moeilijk bereikbare plekken gemaaid kunnen worden

### GEWICHTSVERDELING

- Zero-turn zitmaaiers verdelen hun gewicht gelijkmatig. Dit helpt om schade aan het gazon te verminderen ten opzichte van traditionele maaiers.

### WENDBAARHEID

- Maximale wendbaarheid, ook in krappe ruimtes



72V | BRUSHLESS

## 137 CM ZERO TURN ZITMAAIER



Accuconfiguratie	3x 72V 10Ah Lithium Ion accu's
Laadtijd	2,5 uur***
Maaicapaciteit	Tot 10.000 m <sup>2</sup> *
Brushless motoren	5
Maaidek	137 cm Gelast stalen maaidek
Maaihogte	25-100 mm
Uitwerp gras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zij-uitwerp</li> <li>• Mulchen (optionele accessoire)</li> </ul>

42 PK  
EQUIVALENT\*\*



JOY STICK



EENVOUDIG  
LADEN



5 BRUSHLESS  
MOTOREN

137 CM  
Gelast maaidek voor  
extra duurzaamheid

\*Tot 16.000 m<sup>2</sup> maaicapaciteit met 3x 72V-accu's en 4x 36V 12 Ah Max Power-accu's en tot 10.000 m<sup>2</sup> met 3x 72V-accu's zoals standaard geleverd.

\*\*Gebaseerd op de prestaties van 5 brushless motoren.

\*\*\*Geldt voor het standaard meegeleverde accupakket.



**72V | BRUSHLESS**

# 107 CM ZERO TURN ZITMAAIER



Accuconfiguratie	2x 72V 10Ah Lithium Ion accu's
Laadtijd	1,5 uur***
Maaicapaciteit	Tot 6.000 m <sup>2</sup> *
Brushless motoren	4
Maaidek	107 cm Gestanst maaidek
Maaihogte	25-100 mm
Uitwerp gras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zij-uitwerp</li> <li>• Mulchen</li> <li>• Grasopvang (optionele accessoire)</li> </ul>

**72V | BRUSHLESS**

# 76 CM ZERO TURN ZITMAAIER



Accuconfiguratie	2x 72V 10Ah Lithium Ion accu's
Laadtijd	1,5 uur***
Maaicapaciteit	Tot 4.000 m <sup>2</sup> *
Brushless motoren	4
Maaidek	76 cm Gestanst maaidek
Maaihogte	25-100 mm
Uitwerp gras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zij-uitwerp</li> <li>• Mulchen</li> <li>• Grasopvang (optionele accessoire)</li> </ul>

## 31 PK EQUIVALENT\*\*

### CROSS CUT MESSEN

Voor een subliem maaibeeld en optimale verdeling van het versnipperde gras



Volledig opgeladen in slechts  
**1,5 UUR\*\*\***



**VERSTELBARE STOEL  
EN STOELVERING**

**GESTANST**  
Stalen maaidek



**LCD SCHERM**

## 28 PK EQUIVALENT\*\*

**COMPACT IN FORMAAT  
GROOTS IN PRESTATIE**



Past door vrijwel elke tuinpoort

**PREMIUM**  
Verstelbare comfort stoel  
met armsteunen

\*Tot 12.000 m<sup>2</sup> maaicapaciteit met 3x 72V-accu's en 4x 36V 12Ah Max Power-accu's en tot 6.000 m<sup>2</sup> met 2x 72V-accu's zoals meegeleverd. \*\*Gebaseerd op de prestaties van 4 brushless motoren. \*\*\*Geldt voor het standaard meegeleverde accupakket.

\*Tot 6.000 m<sup>2</sup> maaicapaciteit met 2x 72V-accu's en 2x 36V 12Ah Max Power-accu's en tot 4.000 m<sup>2</sup> met 2x 72V-accu's zoals meegeleverd. \*\*Gebaseerd op de prestaties van 4 brushless motoren. \*\*\*Geldt voor het standaard meegeleverde accupakket.

48V | BRUSHLESS

# KRACHT. PRECISIE. WENDBAARHEID.

HET 48V ZITMAAIER ASSORTIMENT VAN RYOBI®



106 CM

96 CM

76 CM

48V | BRUSHLESS

## 106 CM ZERO TURN ZITMAAIER

Compact en super wendbaar

12-POSITIES  
MAAIHOOGTE

Accucapaciteit	100Ah
Maaicapaciteit	Tot 12.000 m <sup>2</sup>
Maaidek	106 cm Gestanst maaidek
Maihoogte	35-115 mm
Snelheid	Tot 11 km/h
Uitworp gras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zij-uitwerp</li> <li>• Mulchen</li> <li>• Grasopvang (optionele accessoire)</li> </ul>

**ZERO-TURN**  
MAXIMALE WENDBAARHEID,  
OOK IN KRAPPE RUITES

TWIN-BLADE  
PRECISIE MESSEN

LED  
KOPLAMPEN



48V | BRUSHLESS

## 96 CM ZITMAAIER

Wendbare zitmaaier met  
traditionele besturing

Accucapaciteit	100Ah
Maaicapaciteit	Tot 10.000 m <sup>2</sup>
Maaidek	96 cm Gestanst maaidek
Maihoogte	35-115 mm
Snelheid	Tot 12 km/h
Uitworp gras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zij-uitwerp</li> <li>• Mulchen</li> <li>• Grasopvang (optionele accessoire)</li> </ul>

**CRUISE CONTROL**  
COMFORTABEL MAAIEN

3  
KRACHTIGE  
BRUSHLESS  
MOTOREN

273 CM  
DRAAICIRKEL



**LAGE  
ONDERHOUDSKOSTEN**  
GEEN BRANDSTOF, RIEMEN OF OLIE

48V | BRUSHLESS

## 76 CM ZITMAAIER

Compact, betaalbaar en past makkelijk  
door vrijwel elke tuinpoort

COMFORTABEL  
BEKLEED STUURWIEL

Accucapaciteit	50Ah
Maaicapaciteit	Tot 4.000 m <sup>2</sup>
Maaidek	76 cm Gestanst maaidek
Maihoogte	35-115 mm
Snelheid	Tot 8 km/h
Uitworp gras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zij-uitwerp</li> <li>• Mulchen</li> <li>• Grasopvang (optionele accessoire)</li> </ul>

**TWIN-BLADE**  
PRECISIE MESSEN

3  
BRUSHLESS  
MOTOREN

VOOR KRACHTIGE PRESTATIES





# ZITMAAIER

# ACCESSOIRES

## 72V | BRUSHLESS

<b>RY72TMX107</b>						
<b>NIEUW</b>	<b>RAC478</b> Grasopvangzak (107 cm)	<b>RAC476</b> Aanhanger*	<b>RAC493</b> Maaimessen (107 cm)	<b>RAC474</b> Tuintactor Mulchkit (107 cm)	<b>RAC488</b> Cross cut mulchmessen (107 cm)	<b>RAC473</b> Tuintactor hoes
<b>72V 107 CM</b> Tuintactor						
<b>RY72TMX117</b>						
<b>NIEUW</b>	<b>RAC479</b> Grasopvangzak (117 cm)	<b>RAC476</b> Aanhanger*	<b>RAC477</b> Maaimessen (117 cm)	<b>RAC475</b> Tuintactor Mulchkit (117 cm)	<b>RAC489</b> Cross cut mulchmessen (117 cm)	<b>RAC473</b> Tuintactor hoes
<b>72V 117 CM</b> Tuintactor						
<b>RY72ZTRX76</b>						
<b>72V 76 CM</b> ZERO TURN ZITMAAIER	<b>RAC472</b> Grasopvangzak (76 cm)	<b>RAC476</b> Aanhanger*	<b>RAC423</b> Maaimessen (76 cm)	<b>RAC457</b> Cross cut mulchmessen (76 cm)	<b>RAC429</b> Zitmaaier hoes	
						
<b>RY72ZTRX107</b>						
<b>72V 107 CM</b> ZERO TURN ZITMAAIER	<b>RAC469</b> Grasopvangzak (107 cm)	<b>RAC476</b> Aanhanger*	<b>RAC468</b> Maaimessen (107 cm)	<b>RAC458</b> Cross cut mulchmessen (107 cm)	<b>RAC429</b> Zitmaaier hoes	
						
<b>RY72ZTRX137</b>						
<b>72V 137 CM</b> ZERO TURN ZITMAAIER	<b>RAC466</b> ZTR Mulchkit (137 cm)	<b>RAC476</b> Aanhanger*	<b>RAC459</b> Cross cut mulchmessen (137 cm)	<b>RAC429</b> Zitmaaier hoes		
						

\*Handmatig kiepbaar

## 48V | BRUSHLESS

<b>RY48RM76A</b>				
<b>48V 76 CM</b> ZITMAAIER	<b>RAC449</b> Maaimessen (76 cm)	<b>RAC455</b> Grasopvangzak	<b>RAC481</b> Zitmaaier hoes	<b>RAC476</b> Aanhanger*
				
<b>ZTR480EX</b>				
<b>48V 106 CM</b> ZERO TURN ZITMAAIER	<b>RAC441</b> Maaimessen (106 cm)	<b>RAC453</b> Grasopvangzak	<b>RAC481</b> Zitmaaier hoes	<b>RAC476</b> Aanhanger*
				
<b>RM480E</b>				
<b>48V 96 CM</b> ZITMAAIER	<b>RAC438</b> Maaimessen (96 cm)	<b>RAC467</b> Grasopvangzak	<b>RAC481</b> Zitmaaier hoes	<b>RAC476</b> Aanhanger*
				







# RYOBI

## KIES VANDAAG NOG VOOR EEN **RYOBI VOLLEDIG ACCU** **AANGEDREVEN MAAIER**



**UITSTEKENDE  
GEBRUIKSDUUR**



**TOT 3 JAAR  
GARANTIE MOGELIJK\***



**BRUSHLESS  
MOTOREN**



**0 CO<sub>2</sub>  
UITSTOOT**

Shibaura Europe BV  
Begonialaan 7  
6851 TE Huissen  
Nederland 7

T. 0031 (0)263269999  
E. [info@shibaura.com](mailto:info@shibaura.com)  
W. [www.shibaura.nl](http://www.shibaura.nl)

**SCAN DE  
QR CODE  
VOOR MEER  
INFORMATIE**

